


TEOG - 1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI

1.

Birey Sayısı




Aynı ortama aynı sayıda bırakılan iki tavşan türünün 3 yıl içinde birey sayısındaki değişim grafikte verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kuraklık nedeniyle Y türü yok olmuştur.
- B) Y türü geçirdiği mutasyon sonucunda daha güçlü bireyler oluşturmuştur.
- C) Ortama uyum sağlayamayan X türünün birey sayısı azalmıştır.
- D) X türü doğal seçilime uğramıştır.

2.



Yukarıda bir DNA molekülünün kendini eşlemesi sonucunda oluşan DNA moleküllerinden biri verilmiştir.

Bu DNA molekülünde oluşan durum aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

- A) Tek yumurta ikizlerinin yetiştirdikleri çevreye göre boy ve kilosunda değişiklik olması
- B) Çuha çiçeğinin ortam sıcaklığına bağlı olarak farklı renkte çiçek açması
- C) Orak hücreli anemi hastalarının alyuvar yapısının farklı olması
- D) Diş arının beslenme şekline göre işçi ya da kralice olması

3.




Yukarıda aynı ortamlarda yaşayan farklı canlıların fotoğrafları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangileri bu canlıların bulunduğu ortamlarda yaşamasını kolaylaştıran özelliklerdir?

1. Kürk rengi
 2. Beslenme şekli
 3. Kulak şekli
 4. Ayak şekli
- | | |
|----------|------------|
| A) 1,2,3 | B) 1,3,4 |
| C) 2,3,4 | D) 1,2,3,4 |

4.

Hücre Sayısı



Yukarıdaki grafikte bir hücrenin geçirdiği bölünme sonucunda hücre sayısındaki değişim verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) I ve II. zaman aralığında oluşan hücreler ana hücre ile aynı genetik yapıya sahiptir.
- B) III. zaman aralığında oluşan hücrelerin genetik yapısı II. zaman aralığında oluşan hücrelerden farklıdır.
- C) III. zaman aralığında mayoz geçiren hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner.
- D) I. zaman aralığında oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreden farklıdır.

5.

Zehirli ok kurbağası




Dünya'nın en zehirli hayvanlarından olup derisinde üretilen zehir sayesinde derideki bir yaralanma durumunda enfeksiyon kapma olasılığı oldukça azdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan durum ile benzerlik **göstermez**?

- A) Bükalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
- B) Kutup ayılarının derilerinin altında kalın yap tabakasının bulunması
- C) Sirke sineğinin sıcaklığı bağlı olarak düz ya da kıvrık kanatlı olması
- D) Develerin kirpiklerinin uzun, ayak tabanlarının geniş olması

6.


İsmet, öğretmeninin verdiği mitoz bölünme resimlerini mitoz bölünmenin gerçekleşmesine göre aşağıdaki gibi sıralıyor. Başlangıç ve bitiş evrelerini bilen İsmet, numaralandırılmış evrelerde hata yapıyor.



Buna göre İsmet hangi resimleri yer değiştirirse hatasını düzeltir?

- A) 1 ve 2
- B) 2 ve 3
- C) 3 ve 4
- D) 1 ve 3

7.




Yukarıda 1,2 ve 3 numaralı cisimlerin batan hacimleri ve sıvıların yoğunlukları verilmiştir.

Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

- A) $1 > 2 > 3$
- B) $3 > 2 > 1$
- C) $3 > 1 > 2$
- D) $2 > 3 > 1$


8. Aslı, aşağıdaki DNA resmini inceliyor.



Aslı, bu resme göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

- A) Adenin nükleotidinin karşısına timin, guanin nükleotidinin karşısına sitozin nükleotidi gelir.
- B) DNA iki zincirden oluşur.
- C) DNA daki nükleotid dizilimi canlılar arasında farklılık gösterir.
- D) Organik baz sayısı deoksiriboz şekeri sayısına eşittir.

9.



Yukarıda bir hücrenin çekirdeğinde bulunan yapıların resmi verilmiştir.

Çekirdekteki yapıların büyüklüklerini gösteren sıralamada "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?


- A) Gen
- B) Kromozom
- C) Nükleotid
- D) DNA

10. Ekin, sıvının yoğunluğunun cisme uygulanan kaldırma kuvvetini değiştirdiğini öğrenmek istiyor.

Buna göre Ekin amacına ulaşmak için ;

1. Cisin tamamı suyun içinde olacak şekilde sudaki ağırlığını ölçme
 2. Cisin yarısı su içinde olacak şekilde cismin ağırlığını ölçme
 3. Cisin tamamı alkolün içinde olacak şekilde cismin alkoldeki ağırlığını ölçme
 4. Cisin havadaki ağırlığını ölçme
 5. Kaptaki su miktarını artırma
- yukarıdaki işlemlerden hangilerini yapmalıdır?**

- A) 1,3 ve 4
- B) 1, 2 ve 5
- C) 1,2 ve 4
- D) 1,3,4 ve 5


11.

Resimdeki hücre bölünmesini inceleyen Ali Berk, sadece bu resme göre aşağıdakilerden hangisini cıkaramaz?

- A) Kromozom sayısının değiştiğini
- B) Hücre sayısının arttığını
- C) Kromozom yapısının değiştiğini
- D) Üreme ana hücrelerinde gerçekleştiğini

12.

Aşağıdaki soy ağacında orak hücreli anemi hastası olan bireyler boyalı olarak gösterilmiştir.




Buna göre soy ağacında numaralandırılmış bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da söylenebilir? (Orak hücreli anemi hastalığı çekinik bir genle taşınır.)

- I. 1 numaralı birey hastalık genini oğluna vermiştir.
- II. 3 numaralı birey taşıyıcıdır.
- III. 2 numaralı birey hastalık genini kızına, sağlıklı geni oğluna vermiştir.
- A) Yalnız I B) I ve II
- C) II ve III D) I, II ve III

13.

Sekildeki cisim kap içinde dengedededir.




Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenenmez?

- A) Cismin sıvı içinde dinamometre ile ölçülen ağırlığı sıfırdır.
- B) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir.
- C) Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin yönü aşağı doğrudur.
- D) Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan büyükter.


14.

Aşağıda K ve M sıvıları ile L cisminin aynı kaptaki görünüşleri verilmiştir.



Buna göre K ve M sıvıları ile L cisminin kütle ve hacmi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	K sıvısı		M sıvısı		L cismi	
	m (g)	V (cm³)	m (g)	V (cm³)	m (g)	V (cm³)
A)	20	5	36	6	20	20
B)	30	15	21	7	35	7
C)	100	50	100	25	60	30
D)	25	25	45	9	24	6


15.

Bir cisim yukarıdaki gibi önce havada sonra tamamı su içinde olacak şekilde tartılıyor. 3.durumda ise yarısı sıvının içinde olacak şekilde tartılıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

- I. 2.durumda cisme uygulanan kaldırma kuvveti 10N dur.
- II. Cismin sıvuya batan kısmının hacmi arttıkça kaldırma kuvveti artar.
- III. 3.durumda dinamometre 12N u gösterir.
- A) Yalnız I B) I ve II
- C) II ve III D) I, II ve III

16.




Eşit hacim bölmeli X cisminin ağırlığı, d ve 2d yoğunluklu sıvıların içinde deneydeki gibi ölçüülüyor.

Yalnızca bu deneyin sonucuna bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Cismin batan kısmının hacmi kaldırma kuvvetini etkiler.
- B) Kaldırma kuvveti sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
- C) Sıvı miktarı kaldırma kuvvetini etkilemez.
- D) Sıvının cinsi kaldırma kuvvetini etkiler.

17.



X ve Y cisimleri özdeş dinamometrelerle şekildeki gibi dengelenmiştir. Kap şekilde belirtildiği miktarda su ile doludur.

Musluk açıldıkten sonra X cismine uygulanan kaldırma kuvveti ve D₂ dinamometresinin gösterdiği değerdeki değişim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

X cismine uygulanan kaldırma kuvveti


- A) Değişmez
- B) Değişmez
- C) Artar
- D) Azalır

D₂ dinamometresi

- azalır
- artar
- azalır
- artar

Sinem YANIK

18. Aynı cisim ve aynı dinamometre kullanılarak aşağıdaki üç düzenek hazırlanarak kaldırma kuvveti ile ilgili deney yapılıyor.



Deneydeki durumun gerçekleşmesi için "?" ile gösterilen düzenekte aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmalıdır?

- A) 2d yoğunluklu sıvı ile karışabilen yoğunluğu daha küçük bir sıvı eklenmeli
- B) Cisim tamamı sıviya batırılmalı
- C) Cisim sıviya batan kısmının hacmi azaltılmalı
- D) Sıvının yoğunluğu azaltılmalı

19.


Aşağıdaki kapta bulunan X ve Y cisimleri dengededir.



Buna göre numaralandırılmış işlemler yapıldığında cisimlerin hareket yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (d Alkol < d su)

Cisim	1.İşlem	2.İşlem
A) X	↓	↑
B) Y	↑	↑
C) X	↑	↑
D) Y	↑	↓

20. Suyun K cismine uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak isteyen Metin, aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?



Cevap anahtarı:

- 1.A**
- 2.C**
- 3.B**
- 4.D**
- 5.C**
- 6.D**
- 7.B**
- 8.C**
- 9.A**
- 10.A**
- 11.D**
- 12.B**
- 13.C**
- 14.D**
- 15.B**
- 16.C**
- 17.A**
- 18.B**
- 19.D**
- 20.A**